

Комплекты управления интеллектуальным освещением типовых спортивных объектов

№ п/п	Наименование оборудования (комплект на одну опору освещения)	Назначение	Цена руб., с НДС 20%
1	<p>Модуль Unilight GSM NEMA Модуль управления светильником - 1 шт. Протокол управления светильником - DALI. Поддержка каналов связи GSM. Исполнение с NEMA разъёмом. Со встроенным блоком питания. Питание модуля - 220 В. Программный интерфейс Unilight Lora + GSM</p>	Аллея / дорога	17 362,00
2	<p>Комплект системы индивидуального управления светильниками Unilight В составе: Пластиковый корпус модуля индивидуального управления светильниками Unilight Lora + GSM, габаритные размеры 100x100x60, климатическое исполнение - IP65. Модуль индивидуального управления светильниками Unilight Lora + GSM 1 шт (каждый модуль управляет 2-мя светильниками) Протокол управления DALI Защитный автомат 1 шт Поддержка каналов связи LORA + GSM. Программный интерфейс Unilight Lora + GSM</p>	Мини футбольное поле	300 192,00

3	<p>Комплект системы индивидуального управления светильниками Unilight В составе: Пластиковый корпус модуля индивидуального управления светильниками Unilight Lora + GSM, габаритные размеры 100x100x60, климатическое исполнение - IP65. Модуль индивидуального управления светильниками Unilight Lora + GSM 6 шт (каждый модуль управляет определенной группой светильников) Протокол управления DALI Защитный автомат 6 шт Поддержка каналов связи LORA + GSM. Программный интерфейс Unilight Lora + GSM</p>	Большое футбольное поле	1 117 197,00
4	<p>Комплект системы индивидуального управления светильниками Unilight В составе: Пластиковый корпус модуля индивидуального управления светильниками Unilight Lora + GSM, габаритные размеры 100x100x60, климатическое исполнение - IP65. Модуль управления 1 шт. (каждый модуль управляет определенной группой светильников) Протокол управления DALI Защитный автомат 1 шт Поддержка каналов связи LORA + GSM. Программный интерфейс Unilight Lora + GSM</p>	Хоккейная коробка	313 929,00
5	<p>Комплект системы индивидуального управления светильниками Unilight В составе: Пластиковый корпус модуля индивидуального управления светильниками Unilight Lora + GSM, габаритные размеры 100x100x60, климатическое исполнение - IP65. Модуль управления 1 шт. (каждый модуль управляет определенной группой светильников) Протокол управления DALI Защитный автомат 1 шт Поддержка каналов связи LORA + GSM. Программный интерфейс Unilight Lora + GSM</p>	Силовой городок	313 929,00

6	<p>Комплект системы индивидуального управления светильниками Unilight В составе: Пластиковый корпус модуля индивидуального управления светильниками Unilight Lora + GSM, габаритные размеры 100x100x60, климатическое исполнение - IP65. Модуль индивидуального управления светильниками Unilight Lora + GSM 1 шт (каждый модуль управляет 3-мя светильниками) Протокол управления DALI Защитный автомат 1 шт Поддержка каналов связи LORA + GSM. Программный интерфейс Unilight Lora + GSM</p>	Пляжный волейбол	305 407,00
7	<p>Комплект системы индивидуального управления светильниками Unilight В составе: Пластиковый корпус модуля индивидуального управления светильниками Unilight Lora + GSM, габаритные размеры 100x100x60, климатическое исполнение - IP65. Модуль управления 1 шт для опоры ОГКС-10,5 (каждый модуль управляет 4-мя светильниками). Модуль управления 1 шт для опоры ВМОН-10(8). (каждый модуль управляет 4-мя светильниками) Протокол управления DALI Защитный автомат 2 шт Поддержка каналов связи LORA + GSM. Программный интерфейс Unilight Lora + GSM</p>	Грунтовый теннисный корт	572 400,00
8	<p>Комплект системы индивидуального управления светильниками Unilight В составе: Пластиковый корпус модуля индивидуального управления светильниками Unilight Lora + GSM, габаритные размеры 100x100x60, климатическое исполнение - IP65. Модуль управления 1 шт. (каждый модуль управляет определенной группой светильников) Протокол управления DALI Защитный автомат 1 шт Поддержка каналов связи LORA + GSM. Программный интерфейс Unilight Lora + GSM</p>	Волейбол классический	313 039,00
9	<p>Базовая станция Unilight LoRa Приём/передача по радиоканалу данных от модулей управления до сетевого сервера.</p>	На стадион Подлежит установке в точке оптимального радиопокрытия.	127 624,00

10	Не исключительная лицензия на программное обеспечение: Облачная платформа управления освещением Unilight	Устанавливается на сервер	1 816 416,00
----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------	--------------